



Landscape & Garden Equipment

ФЛУИДКОНТРОЛ-ВАРНА ООД





Варна 9020, бул. "Цар Освободител" №202
 тел: 052/ 51 18 18; тел/факс: 052/ 51 10 88
 e-mail: bg_polivane@abv.bg ; GSM 0888 330 850
www.bulgairrigation.com

















T E S H M A R








Professional Irrigation Products





ЦЕНОВА ЛИСТА 01/2010 , ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 12V (НИСКОВОЛТОВО),
 НА ХОЛАНДСКАТА ФИРМА "ТЕСНМАР"

Кат.№	НАИМЕНОВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ЕЛ. КАБЕЛ	ОСВЕТИТЕЛ	К/ВО	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
12 Volt - LED/ СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ							
3029601	 "Astrum" Осветително тяло с 2 бели LED светодиода	Алуминий с неръждаема стомана и епоксидно покритие с 2 бели светодиода. Одобрено за ползване под вода (IP68). С метална скоба за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2 x 1m	2 бр. LED, бели, 12V 0.30W	1	24,67	29,60
3037601	 "Astrum" Осветително тяло с 2 сини LED светодиода	Алуминий с неръждаема стомана и епоксидно покритие с 2 сини светодиода. Одобрено за ползване под вода (IP68). С метална скоба за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2 x 1m	2 бр. LED , сини, 12V 0.30W	1	24,67	29,60
3038601	 "Axis" Осветително тяло с 2 бели LED светодиода	Алуминий с неръждаема стомана и епоксидно покритие с 2 бели светодиода. Одобрено за ползване под вода (IP68). С метална скоба за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2 x 1m	2 бр. LED , бели, 12V 0.30W	1	23,92	28,70
3039601	 "Axis" Осветително тяло с 2 сини LED светодиода	Алуминий с неръждаема стомана и епоксидно покритие с 2 сини светодиода. Одобрено за ползване под вода (IP68). С метална скоба за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2 x 1m	2 бр. LED , сини, 12V 0.30W	1	23,92	28,70



2520601		"Brevus" Осветително тяло, неръждаема стомана с 6 бели LED светодиода	Неръждаема стомана и стъкло с пластмасова база. 6 броя LED светодиода.Одобрено за ползване под вода (IP68).	SPT-1W кабел с plug, 2m	6 бр.Led , светло бели, 12V 1W	1	48,50	58,20
4016601		"Brea" Осветително тяло, неръждаема стомана с 6 бели LED светодиода.	Стомана и стъкло с пластмасова база. 6 броя LED светодиода. Одобрено за ползване под вода (IP68). 70x70 mm	SPT-1W с кабел и конектор, 2 m	6 бр.Led , чисто бели, 12V - 1 W	1	51,75	62,10
3013011		"Novus" Осветително тяло с черен пръстен от алуминий и LED светодиоди.	С алуминиев пръстен и термоустойчиво стъкло. 20 бр. LED бели светодиода	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	20 бр.LED , 12V, 2,3W, MR16, GU 5.3 socket	1	52,83	63,40
3032601		"Umbra" Осветително тяло, неръждаема стомана.	Алуминиев корпус и пръстен от неръждаема стомана с термоустойчиво стъкло.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна лампа 12V 20W, MR16, GU 5.3 socket	1	42,83	51,40
4005601		"Hibria" Осветително тяло, неръждаема стомана с 12 бели LED светодиода.	Неръждаема стомана и стъкло с отделяща се пластмасова база. 12 бр. LED светодиода. Одобрено за ползване под вода. (IP68)	Гумиран кабел и конектор, 2m	12 бр.LED, светло бели, 12V 1,2W	1	62,42	74,90
4015601		"Hybra" Осветително тяло, неръждаема стомана с 12 бели LED светодиода.	Неръждаема стомана и стъкло, пластмасова база. 12 бр. LED светодиода. Одобрено за ползване под вода. (IP68) 115x115 mm	Гумиран кабел с plug, 2m	12 бр.LED , чисто бели, 12V - 1,2W	1	67,17	80,60
4039601		"Sirius" , неръждаема стомана с 6 бр. LED бели 12V 1W	Неръждаема стомана със стъкло, размери: 52 mm x 70 mm x 70 mm	2 метра SPT-1 с конектор	Халоген JC 12V 10W G4,6 бр.LED - бели 12V, 1W	1	56,67	68,00








4040601		"Leda" , неръждаема стомана с 6 бр. LED матирано бели, 12V 1W	Неръждаема стомана със стъкло, размери: 52 mm x 70 mm x 70 mm	2 метра гумиран кабел с конектор	Халоген JC 12V 10W G4, 6 бр.LED - матирано бели 12V 1W	1	60,92	73,10
4041601		"Aureus" , неръждаема стомана с 12 бр. LED матирано бели, 12V 2W	Неръждаема стомана със стъкло, размери: 113 mm x 113 mm x 113 mm	2 метра гумиран кабел с конектор	Халоген MR16 12V 10W GU5.3, 12 бр.LED - матирано бели, 12V 1W GU5.3	1	86,17	103,40
4042601		"Elara" ,неръждаема стомана с 12 бр. LED матирано бели, 12V 2W	Неръждаема стомана със стъкло, размери: 113 mm x 113 mm x 113 mm	2 метра гумиран кабел с конектор	Халоген MR16 12V 10W GU5.3, 12 бр.LED - бели, 12V 1W GU5.3	1	96,25	115,50
3540531		1 "Xerus" Осветително тяло,черно(антрацит)	Многопластова смола с матирано стъкло, ДхШхВ: 200x100x75 mm. Сменяеми светодиоди/16 бр.LED.	SPT-1W кабел с конектор, 2 m	16 бр.LED - чисто бели, 12V - 2W	1	65,42	78,50
3541531		1 "Exillis" Осветително тяло,черно(антрацит)	Многопластова смола с матирано стъкло, ДхШхВ:140x140x75 mm. Сменяеми светодиоди/15 бр.LED.	SPT-1W кабел с конектор, 2 m	15 бр.LED - чисто бели, 12V - 2W	1	67,17	80,60
3099121		1 "Hortus" Осветително тяло от алуминий, неръждаема стомана	Алуминий, неръждаема стомана 110 mm x 160 mm	2 метра SPT-1 с конектор	Халоген MR16 12V 50W GU5.3, Възможност за:MR16 20 бр.LED сини 12V 2W GU5.3, MR16 20 бр. LED матирано бели 12V 2W GU5.4, MR16 20 бр.LED бели	1	51,75	62,10
3022052		2 "Gaura" Осветително тяло, сребристо	Стъклена чаша и алуминий. Размери 2 вида (665 mm / 885 mm). Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W кабел с конектор, 2m	LED, светло бели, 12V 1W, G4 socket	2 x 1	75,67	90,80







3026052		2 "Arundo" Осветително тяло, сребристо	Стъклена чаша и алуминий. Размери 2 вида (650 mm / 825 mm). Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W кабел с конектор, 2m	LED, светло бели, 12V 1W, G4 socket	2 x 1	69,67	83,60
3025052		2 "Tria" Осветително тяло, сребристо	2 бр. Пръчки "Acrylic" с алуминий. Размери 2 вида: (340 mm / 400 mm). Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W кабел с конектор, 2m	LED, чисто бяло, 12V 1W, G4 socket	2 x 1	61,33	73,60
3056061		1 "Halos" Осветително тяло, черно(антрацит)	Алуминий с матирано стъкло, височина - 340 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W кабел с конектор, 2m	16 бр.LED , чисто бели, 12V 2W	1	92,25	110,70
3069061		1 "Fenix" Осветително тяло, черно(антрацит)	Алуминий със стъклен абажур, височина - 520 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W кабел с конектор, 2 m	12 бр.LED бели, 12V - 2W	1	69,92	83,90
3049061		1 "Olympus" Осветително тяло, черно(антрацит)	Алуминий, височина - 440 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W кабел с конектор, 2m	16 бр.LED, чисто бели, 12V 2W	1	77,42	92,90
4009601		1 "Viola" Осветително тяло, неръждаема стомана.	Неръждаема стомана и стъкло, височина - 310 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W кабел с конектор, 2m	12 бр. LED, чисто бели, 12V 1,2W	1	64,58	77,50
4010601		1 "Briza" Осветително тяло, неръждаема стомана.	Неръждаема стомана и стъкло, височина - 310 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W кабел с конектор, 2m	12 бр. LED, бели, 12V 1,2W	1	81,42	97,70

4012601		"Orion" Осветително тяло, неръждаема стомана.	Неръждаема стомана с "acrylic" цилиндър, височина - 410 mm, с възможност за светодиоди. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W кабел с конектор, 2 m	12 бр. LED , бели, 12V - 2W	1	75,92	91,10
4026601		"Argos" Осветително тяло, неръждаема стомана.	Неръждаема стомана, размери 590 mm x 60 mm, Със стойка и основа за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	12 бр. LED цилиндрични, бели 12V 1W GU5.3, С възможност за: Халоген JC 12V 10W G4, 12 бр. LED cylinder, матирано бели 12V 1W GU5.	1	85,50	102,60
4024601		"Albus" Осветително тяло, неръждаема стомана.	Неръждаема стомана, размери 410 mm x 60 mm, Със стойка и основа за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	12 бр. LED цилиндрични, матирано бели 12V 1W GU5.3, С възможност за: Халоген JC 12V 10W G4, 12 бр. LED cylinder, бели 12V 1W GU5.3	1	62,08	74,50
4025601		"Atila" Осветително тяло, неръждаема стомана.	Неръждаема стомана, размери 610 mm x 60 mm, Със стойка и основа за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	12 бр. LED cylinder, матирано бели 12V 1W GU5.3, С възможност за: Халоген JC 12V 10W G4, 12 бр. LED cylinder, бели 12V 1W GU5.3	1	79,25	95,10







12 Volt - Осветителни тела алуминий/стъкло





3096121		"Minus" Осветително тяло, черно.	Алуминий и термоустойчиво стъкло. Със стойка и основа за монтаж. Акцентиращо осветление, размери: 70 mm x 90 mm	2 метра SPT-1 с конектор	Power LED матирано бяло 12V 1W	1	63,75	76,50
3097121		"Elatus" Осветително тяло, черно.	Алуминий и термоустойчиво стъкло. Със стойка и основа за монтаж. Акцентиращо осветление, размери: 280 x 90 mm	2 метра SPT-1 с конектор	Power LED матирано бяло 12V 1W	1	68,83	82,60

3009061		1 "Luna" Осветително тяло, черно(антрацит).	Алуминий и термоустойчиво стъкло. Със стойка и основа за монтаж. Акцентиращо осветление.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m		1	55,25	66,30
3031011		1 "Focus" Осветително тяло, черно.	Алуминий и термоустойчиво стъкло. Със стойка и основа за монтаж. Акцентиращо осветление.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, MR16, 12V 20W, GU 5.3 socket	1	33,42	40,10
3073051		1 "Dominus" Осветително тяло, сребристо.	Алуминий и термоустойчиво стъкло. Със стойка и основа за монтаж. Акцентиращо осветление.	SPT-1W с кабел и конектор, 2 m	Халогенна крушка, 12V 50W, MR16, GU 5.3 socket	1	39,25	47,10
4004601		1 "Arigo" Осветително тяло, неръждаема стомана.	Неръждаема стомана и термоустойчиво стъкло. Одобрено за ползване под вода (IP68). Със стойка за земя(възможност за монтаж на равна повърхност)	Гумиран кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, 12V 20W, MR16, GU 5.3 socket	1	85,75	102,90
3001061		1 "Rumex" Осветително тяло, черно(антрацит).	Алуминий със стъкло, височина: 380 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, 12V 20W, JC, G4 socket	1	88,33	106,00
3002051		1 "Vitex" Осветително тяло, сребристо.	Алуминий със стъклени пръстени, височина: 365 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, 12V 20W, JC, G4 socket	1	65,83	79,00
3003051		1 "Helix" Осветително тяло, сребристо.	Алуминий и алуминиеви пръстени, височина: 365 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, 12V 20W, JC, G4 socket	1	62,33	74,80



2531801		"Neox" Осветително 1 тяло черно (антрацит)/ сребристо	Алуминий и абажур от многопластова смола. Със стойка и основа за монтаж. Размери: 625x120 mm	SPT-1W с кабел и конектор, 2 m	Халогенна крушка, 12V 10W, JC, G4 socket	1	40,25	48,30
3043061		"Solaris" Осветително 1 тяло черно (антрацит)/ сребристо	Алуминий със стъкло, височина 520 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, 12V 20W, JC, G4 socket	1	85,08	102,10
3046051		"Malva" Осветително 1 тяло, сребристо	Алуминий със стъкло, височина: 350 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, 12V 20W, MR16, GU 5.3 socket	1	71,00	85,20
3045051		"Lilium" Осветително 1 тяло, сребристо	Алуминий и матирано стъкло, височина: 170 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, 12V 20W, MR16, GU 5.3 socket	1	54,33	65,20
3047061		"Iberus" Осветително 1 тяло, черно(антрацит)	Алуминий с матирано стъкло, височина: 360 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, 12V 20W, MR16, GU 5.3 socket	1	77,17	92,60
3048061		"Magnus" extension set 1 (A), anthracite	Алуминий със стъкло, височина: 510 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, 12V 20W, MR16, GU 5.3 socket	1	99,00	118,80

12 Volt - ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ИЗКУСТВЕН КАМЪК






3523401		"Nepos" Осветително тяло, колона камък, бял рамор	Многопластова смола, релефна и стъкло, височина: 400 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, MR16, 12V 20W, GU 5.3 socket	1	104,08	124,90
3537401		"Titan" Осветително тяло, колона камък, бял рамор	Многопластова смола, релефна и стъкло, височина: 600 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2 m	Халогенна крушка 12V - 20W, MR16, GU 5.3 socket	1	139,17	167,00
3538461		"Phobos" Осветително тяло, черно(антрацит)	Многопластова смола, релефна и стъкло, височина: 400 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2 m	LED (20x) 12V - 2,3W, MR16, GU 5.3 socket	1	129,92	155,90
3544461		"Kolossos" Осветително тяло, черно(антрацит)	Многопластова смола, релефна и стъкло, размери: 600 mm x 110 mm. Със стойка и основа за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2 m	MR16 20 бр.LED бели 12V 2W GU5.3 Option:Халоген MR16 12V 20W GU5.3; MR16 LED сини 12V 2W GU5.3; MR16 LED матирано бели 12V 2W GU5.4	1	158,92	190,70
3522441		"Lapis" Осветително тяло, размери: 110 mm x 145 mm,сиво	Изкуствен камък с пръстен от неръждаема стомана. Одобрено за ползване под вода (IP68)	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, MR16, 12V 20W, GU 5.3 socket Option:MR16 LED сини 12V 2W GU5.3; MR16 LED матирано бели 12V 2W GU5.4; MR16 LED бели 12V	1	39,58	47,50
3522443		"Lapis" Осветително тяло, размери:110 mm x 145 mm,сиво, комплект от 3 лампи.	Изкуствен камък с пръстен от неръждаема стомана. Одобрено за ползване под вода (IP68)	6 метра SPT-2 с разклонител и 3 конектора	Халоген MR16 12V 20W GU5.3, option: MR16 LED сини 12V 2W GU5.3; MR16 LED матирано бели 12V 2W GU5.4; MR16 LED бели 12V 2W GU5.3	1	183,00	219,60






3525403		3	"Planu" Осветително тяло, размери: 110 mm x 145 mm, сиво, комплект от 3 лампи.	Изкуствен камък с пръстен от неръждаема стомана. Одобрено за ползване навън IP44.	2 метра SPT-1 с конектор	Халоген MR16 12V 10W GU5.3, Option:MR16 LED сини 12V 2W GU5.3; MR16 LED матирано бели 12V 2W GU5.4; MR16 LED бели 12V 2W GU5.3	1	149,25	179,10
3536501		1	"Cylon" Осветително тяло, черно/антрацит	Тяло от многопластова смола с квадратна форма и вграден алуминиев корпус "spotlight", размери: 120x120 mm	SPT-1W с кабел и конектор, 2 m	Халогенна крушка 12V - 20W, MR16, GU 5.3 socket	1	53,25	63,90
3539501		1	"Tilia" Осветително тяло, черно/антрацит	Многопластова смола с форма на саксия и вграден алуминиев корпус. Размери: 150x205 mm	SPT-1W с кабел и конектор, 2 m	Халогенна крушка 12V - 20W, MR16, GU 5.3 socket	1	65,00	78,00
3505441		1	"Ignis" Осветително тяло, сив камък	Имитация на камък, прозрачно.	SPT-1W с кабел и конектор, 2m	Халогенна крушка, JC, 12V 10W, G4 socket	1	26,50	31,80

12 Volt - ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ПЛАСТМАСА

2513061		1	"Larix" Осветително тяло, антрацит	Пластмасов корпус с кръгъл плосък капак, височина: 315 mm със стойка за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2 m	Крушка, 12V 5W, T15 Wedge	1	26,58	31,90
2514061		1	"Laugus" Осветително тяло, антрацит	Пластмасов корпус с кръгъл плосък капак, височина: 315 mm със стойка за монтаж.	SPT-1W с кабел и конектор, 2 m	Крушка, 12V 5W, T15 Wedge	1	27,08	32,50








12 Volt - ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА АЛУМИНИЙ






3071071		1 "Lumos" Осветително тяло, ръждиво кафяво	Алуминий и пластмаса, размери: 580 mm x 230 mm. Със стойка и основа за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	12 LED матирано бели 12V 1W G4, Option: Халоген JC 12V 10W G4, Халоген JC 12V 20W G4, 12 LED цилиндрични, бели 12V 1W GU5.3	1	59,42	71,30
3084071		1 "Lucius" Осветително тяло, ръждиво кафяво	Алуминий, размери: 590 mm x 160 mm. Със стойка и основа за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	12 LED цилиндрични, матирано бели 12V 1W GU5.3 Option: Халоген JC 12V 10W G4, Халоген JC 12V 20W G4, 12 LED цилиндрични, бели 12V 1W GU5.3	1	69,92	83,90
3072071		1 "Locos" Осветително тяло, ръждиво кафяво	Алуминий, размери: 530 mm x 120 mm. Със стойка и основа за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	12 LED цилиндрични, матирано бели 12V 1W GU5.3 Option: Халоген JC 12V 10W G4, Халоген JC 12V 20W G4, 12 LED цилиндрични, бели 12V 1W GU5.3	1	63,92	76,70
3092071		1 "Serinas" Осветително тяло	Алуминий, размери: 580 mm x 140 mm. Със стойка и основа за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	12 LED цилиндрични, матирано бели, 12V 1W GU5.3 Option: халоген JC 12V 10W G4, халоген JC 12V 20W G4, 12 LED цилиндрични, бели 12V 1W GU5.3	1	62,42	74,90
3093071		1 "Lumo " Осветително тяло, ръждиво кафяво	Алуминий, размери: 200 mm x 170 mm, със стойка за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	12 бр.LED матирано бели, 12V 2W; Option: халоген JC 12V 10W G4, халоген JC 12V 20W G4, 12 бр.LED бели, 12V 1W GU5.3	1	52,42	62,90








3094071		1 "Callisto" Осветително тяло, ръждиво кафяво	Алуминий, размери: 240 mm x 170 mm, със стойка за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	12 бр.LED цилиндрични матирано бели, 12V 1W GU5.3; С възможност за: халоген, JC 12V 10W G4, халоген JC 12V 20W G4, 12 бр.LED бели, 12V 1W GU5.3	1	61,17	73,40
3095011		1 "Deimos" Осветително тяло, черно/антрацит	Алуминий, размери: 140 mm x 140 mm, със стойка за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	7 бр.LED бели, 12V 1W	1	36,33	43,60
3075061		1 "Halo" Осветително тяло, черно/антрацит	Алуминий и стъкло, размери: 100 mm x 100 mm, със стойка за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	16 бр. LED бели, 12V 2W; Option:16 бр. LED матирано бели, 12V 2W	1	50,25	60,30
3074061		1 "Olympia" Осветително тяло, черно/антрацит	Алуминий, размери: 300 mm x 80 mm, със стойка за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	16 бр. LED бели 12V 2W; Option:16 бр. LED матирано бели, 12V 2W	1	60,92	73,10
4013601		1 "Lotus" Осветително тяло, неръждаема стомана	Неръждаема стомана, размери 70 mm x 70 mm, със стойка за монтаж.	2 метра SPT-1 с конектор	4 бр.LED бели, 12V 0,3W	1	25,83	31,00








12 Volt - АКЕСОАРИ

6022101		1 MR16, светодиодна крушка с 20 LED бели светодиода в блистер.	4 блистера в кашон	-	LED (20x), MR16, 12V 2,3W, GU 5.3 socket	1	29,17	35,00
---------	---	--	--------------------	---	--	---	-------	-------

6061101		MR16, 20 LED матирано 1 бели светодиода в блистер.	4 блистера в кашон	-	LED (20x), MR16, 12V 2,3W, GU 5.3 socket	1	29,17	35,00
6023101		MR16, 20 LED 1 светлосини светодиода в блистер.	4 блистера в кашон	-	LED (20x), MR16, 12V 2,3W, GU 5.3 socket	1	20,42	24,50
6033101		G4 LED, светодиод бял в блистер.	5 блистера в кашон	-	LED бял G4 12V 1W	1	13,50	16,20
6044101		G4 LED, светодиод матирано бял	Опаковка: 1 бр. в блистер, 5 блистера в кашон.	-	LED матирано бял 12V - 1W, G4 socket	1	13,50	16,20
6045101		G4 LED, мъждукащ бял светодиод(с форма на свещ)	Опаковка: 1 бр. в блистер, 5 блистера в кашон.	-	LED мъждукащ ефект 12V 1W, G4 fitting	1	11,92	14,30
6001101		MR11 12V/10W 2 Халогенна крушка в блистер	5 блистера в кашон	-	Халогенна крушка, MR11, 12V 10W	2	10,58	12,70
6037101		MR16 12V/10W 1 Халогенна крушка в блистер	4 блистера в кашон	-	Халогенна крушка, MR16, 12V 10Watt	1	6,33	7,60

6049101		1 MR16 12V/20W Халогенна крушка	Опаковка: 1 бр. в блистер, 4 блистера в кашон.	-	Халогенна крушка, 12V 20W, MR16, GU 5,3 socket	1	6,33	7,60
6057101		1 MR16 12V/20W Халогенна крушка	Опаковка: 1 бр. в блистер, 4 блистера в кашон.	-	Халогенна крушка, 12V 20W, MR16, GU 5,3 socket	1	6,33	7,60
6002101		2 T15 wedge 12V/5W крушки в блистер	10 блистера в кашон	-	Крушка, 12V 5W, T15 Wedge	2	4,50	5,40
6003101		2 T15 wedge 12V/7W крушки в блистер	10 блистера в кашон	-	Крушка, 12V 7W, T15 Wedge	2	4,50	5,40
6004101		2 T15 wedge 12V/10W крушки в блистер	10 блистера в кашон	-	Крушка, 12V 10W, T15 Wedge	2	4,50	5,40
6034101		2 JC 12V/5W халогенни крушки в блистер	10 блистера в кашон	-	Халогенна крушка, JC, 12V 5W, G4 socket	2	6,58	7,90
6015101		2 JC 12V/10W халогенни крушки в блистер	10 блистера в кашон	-	Халогенна крушка, JC, 12V 10W, G4 socket	2	6,58	7,90

6016101		2 JC 12V/20W халогенни крушки в блистер	10 блистера в кашон	-	Халогенна крушка, JC, 12V 20W, G4 socket	2	6,58	7,90
6071101		1 12 бр.LED цилиндрични, матирано бели, 12V 1W	4 блистера в кашон	-	12 бр.LED цилиндрични, матирано бели, 12V 1W GU5.3	1	23,33	28,00
6072101		1 12 бр.LED цилиндрични, матирано бели, 12V 1W	4 блистера в кашон	-	12 бр.LED цилиндрични, матирано бели, 12V 1W GU5.4	1	23,33	28,00
6008011		SPT-3 захранващ кабел с 6 хидроизолирани конектора, 15m	Конекторите са подходящи за лампи, удължители, разклони-тели и др. Захранващ максимум 180 Watt	SPT-3 16AWG, 15m	-	-	63,08	75,70
6007011		SPT-1 захранващ кабел с 4 хидроизолирани конектора, 10m	Конекторите са подходящи за лампи, удължители, разклони-тели и др. Захранващ максимум 120 Watt	SPT-1 18AWG, 10m	-	-	27,83	33,40
6005011		SPT-1W кабел-удължител, 6m	5 бр. в кашон	-	-	-	14,50	17,40
6056011		SPT-3 кабел-удължител, 10 m	-	-	-	-	38,25	45,90

6006011		Кабел-разклонител с 3 бр. хидроизолирани конектора	5 бр. в кашон	-	-	-	12,58	15,10
6013011		-	Конектор SPT-1W SPT-1W	-	-	-	5,92	7,10
6014011		-	Конектор SPT-1W SPT-3	-	-	-	5,92	7,10
6009011		Датчик/фотоклетка с таймер, 12V, максимум 150 Watt	Захранва максимум 150 вата, регулиращ пуск/стоп действието ба програматор за осветлението. 1 бр. в кашон.	SPT-3 кабел с конектор, 2m	-	-	41,58	49,90
6010011		Трансформатор, 21 Watt за външен монтаж	Трансформатор: GS/TUV(IP44)	-	-	-	21,92	26,30
6011011		Трансформатор, 60 Watt за външен монтаж	Трансформатор: GS/TUV(IP44)	-	-	-	47,42	56,90
6012011		Трансформатор, 150 Watt за външен монтаж	Трансформатор: GS/TUV(IP44)	-	-	-	81,75	98,10